

**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

**FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv**

| Nr. cap./<br>subcap<br>deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli   | Valoarea<br>cheltuielilor pe obiect<br>(exclusiv TVA) | Din care:<br>C+M |
|--------------------------------------|---|---|------------------|
|                                      |   | lei   | lei              |
| 1                                    | 2   | 3   | 4                |
| 1.2                                  | Amenajarea terenului  |   |                  |
| 1.3                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                |   |                  |
| 1.4                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  |   |                  |
| 2                                    | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului   |   |                  |
| 3.5                                  | Proiectare  |   |                  |
| 3.5.1                                | Tema de proiectare  |   |                  |
| 3.5.2                                | Studiu de fezabilitate  |   |                  |
| 3.5.3                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |   |                  |
| 3.5.4                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    |   |                  |
| 3.5.5                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            |   |                  |
| 3.5.6                                | Proiect tehnic si detalii de executie   |   |                  |
| 4                                    | Investitia de baza  |   |                  |
| 5.1                                  | Organizare de santier   |   |                  |
| 5.1.1                                | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                        |   |                  |
| 5.1.2                                | Cheltuieli conexe organizarii santierului   |   |                  |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste  |   |                  |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>  |   |   |                  |
| <b>TVA 19 %</b>                      |   |   |                  |
| <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>  |   |   |                  |

1 euro =            lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul Saliste

Ofertant,  
\*\*\*

Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:  
OBIECTUL:  
Beneficiar:  
Proiectant:  
Executant:

Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
Orasul Saliste  
S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
\*\*\*

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deviz general                       | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|------------------------|
|  |   | lei                    |
| 1  | 2   | 3                      |
| <b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>       |   |                        |
| 4.1.1  | [2.1] Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime         |                        |
| 4.1.1.1  | [2.1.1] Demolari si umpluturi zid greutate  |                        |
| 4.1.1.2  | [2.1.2] Terasamente zid greutate  |                        |
| 4.1.1.3  | [2.1.3] Cofraje zid greutate  |                        |
| 4.1.1.4  | [2.1.4] Armatura zid greutate   |                        |
| 4.1.1.5  | [2.1.5] Betoane si zidarie  |                        |
| 4.1.1.6  | [2.1.6] Umplutura drenanta la zid greutate  |                        |
|  | <b>TOTAL I</b>  |                        |
| <b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b> |   |                        |
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  |                        |
|  | <b>TOTAL II</b>   |                        |
| <b>III. Procurare</b>                                |   |                        |
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                        |
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                        |
| 4.5  | Dotari  |                        |
| 4.6  | Active necorporale  |                        |
|  | <b>TOTAL III</b>  |                        |
| <b>IV. Probe tehnologice si teste</b>                |   |                        |
| 6.2  | Probe tehnologice si teste  |                        |
|  | <b>TOTAL IV</b>   |                        |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                 |   |                        |
| <b>TVA 19%:</b>                                      |   |                        |
| <b>TOTAL VALOARE:</b>                                |   |                        |

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul Saliste

Ofertant,  
\*\*\*

Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu softul de dezvoltare de programe de devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007






OBIECTIV:  
 OBIECTUL:  
 STADIUL FIZIC:  
 Beneficiar:  
 Proiectant:  
 Executant:

Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
 Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
 Demolari si umpluturi zid greutate  
 Orasul Saliste  
 S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
 \*\*\*

**F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari**

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |  |      | SECTIUNEA FINANCIARA |   |           |
|-------------------|--|------|----------------------|---|-----------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitatea           |   |           |
| 0                 | 1  | 2    | 3                    | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1                 | PJ01A1 Daramare cu mijl. mecanizate a zid. piatra br. zidite cu mortar cim....sub nivelul solului  | mc   | 54,000               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 2                 | PJ02A1 Daramare cu mijl. mecanizate a zidariilor...de moloane din ziduri drepte sau curbe  | mc   | 169,000              |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 3                 | TSF02A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m | mp   | 144,000              |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 4                 | TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)  | ora  | 8,000                |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 5                 | TRI1AA02E3 Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.3  | tona | 235,000              |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 6                 | TRB01B12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m   | tona | 235,000              |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 7                 | I336A Incarcator frontal pe pneuri pina la 1 mc  | ora  | 10,000               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 8                 | TRI1AC02B1 Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa-vagon categ.   | tona | 28,600               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |



**STADIUL FIZIC: Demolari si umpluturi zid greutate**

| 0  | 1  | 2      | 3          | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|--|--------|------------|---|-----------|
| 9  | TRI1AC13B1 Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ   | tona   | 28,800     |   |           |
|    |  |        | material:  |   |           |
|    |  |        | manopera:  |   |           |
|    |  |        | utilaj:    |   |           |
|    |  |        | transport: |   |           |
| 10 | TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.   | tona   | 235,000    |   |           |
|    |  |        | material:  |   |           |
|    |  |        | manopera:  |   |           |
|    |  |        | utilaj:    |   |           |
|    |  |        | transport: |   |           |
| 11 | TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare  | mc     | 112,000    |   |           |
|    |  |        | material:  |   |           |
|    |  |        | manopera:  |   |           |
|    |  |        | utilaj:    |   |           |
|    |  |        | transport: |   |           |
| 12 | TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv | 100 mc | 1,120      |   |           |
|    |  |        | material:  |   |           |
|    |  |        | manopera:  |   |           |
|    |  |        | utilaj:    |   |           |
|    |  |        | transport: |   |           |
| 13 | TRA02A05 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...5 km.  | tona   | 28,800     |   |           |
|    |  |        | material:  |   |           |
|    |  |        | manopera:  |   |           |
|    |  |        | utilaj:    |   |           |
|    |  |        | transport: |   |           |

|   | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |         |          |          |        |           |       |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |         |          |          |        |           |       |
| CAS   |         |          |          |        |           |       |
| Fond de risc                                |         |          |          |        |           |       |
| Concedii si indemnizatii                    |         |          |          |        |           |       |
| Somaj                                       |         |          |          |        |           |       |
| Fond de garantare                           |         |          |          |        |           |       |
| Sanatate                                    |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>   |         |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                        |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |         |          |          |        |           |       |
| Profit                                      |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inclusiv Profit:</b>               |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |         |          |          |        |           |       |
| <b>TVA:</b>                                 |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |         |          |          |        |           |       |

1 euro = lei, curs la data de

 Beneficiar,  
Orasul Saliste

 Ofertant,  
\*\*\*

 Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu ISDF, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007





**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**OBIECTUL:** Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
**STADIUL FIZIC:** Terasamente zid greutate  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |  |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA |           |
|-------------------|--|--------|------------|----------------------|-----------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari   | U.M.   | Cantitatea |                      |           |
| 0                 | 1  | 2      | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4 |
| 1                 | TSA05D2 Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam. imbib. cu apa adinc. 0,0-2m, t.f. tare   | mc     | 24,300     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 2                 | TSA05F1 Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam. cu umid. nat. adinc. 2,01-4m, t. tare  | mc     | 15,800     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 3                 | TRI1AA02E3 Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin transport pina la 10m teren-vagon categ.3   | tona   | 67,800     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 4                 | TRB01B12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m   | tona   | 76,200     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 5                 | I336A Incarcator frontal pe pneuri pina la 1 mc  | ora    | 10,000     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 6                 | TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.  | tona   | 76,200     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 7                 | TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare  | mc     | 40,100     |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |
| 8                 | TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv | 100 mc | 0,401      |                      |           |
|                   |  |        | material:  |                      |           |
|                   |  |        | manopera:  |                      |           |
|                   |  |        | utilaj:    |                      |           |
|                   |  |        | transport: |                      |           |



## STADIUL FIZIC: Terasamente zid greutate

| 0   | 1       |          | 2        | 3      | 4         |       | 5 = 3 x 4 |
|---|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|-----------|
|   | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |           |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |         |          |          |        |           |       |           |
| CAS   |         |          |          |        |           |       |           |
| Fond de risc                                |         |          |          |        |           |       |           |
| Concedii si indemnizatii                    |         |          |          |        |           |       |           |
| Somaj                                       |         |          |          |        |           |       |           |
| Fond de garantare                           |         |          |          |        |           |       |           |
| Sanatate                                    |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>   |         |          |          |        |           |       |           |
| Cheltuieli indirecte                        |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |         |          |          |        |           |       |           |
| Profit                                      |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>Total Inclusiv Profit:</b>               |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>TVA:</b>                                 |         |          |          |        |           |       |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |         |          |          |        |           |       |           |

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul SalisteOfertant,  
\*\*\*Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu SAP, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007





**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**OBIECTUL:** Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
**STADIUL FIZIC:** Cofraje zid greutate  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA                           |   |                |                 | SECTIUNEA FINANCIARA |               |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Nr.   | Capitolul de lucrari  | U.M.           | Cantitatea      |                      |               |
| 0   | 1   | 2              | 3               | 4                    | 5 = 3 x 4     |
| 1   | PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut....din panouri cu placaj tip p                               | mp             | 88,000          |                      |               |
|   |   |                | material:       |                      |               |
|   |   |                | manopera:       |                      |               |
|   |   |                | utilaj:         |                      |               |
|   |   |                | transport:      |                      |               |
| 2   | TRI1AC02A1 Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare rampa-vagon categ. | tona           | 7,040           |                      |               |
|   |   |                | material:       |                      |               |
|   |   |                | manopera:       |                      |               |
|   |   |                | utilaj:         |                      |               |
|   |   |                | transport:      |                      |               |
| 3   | TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.                    | tona           | 7,040           |                      |               |
|   |   |                | material:       |                      |               |
|   |   |                | manopera:       |                      |               |
|   |   |                | utilaj:         |                      |               |
|   |   |                | transport:      |                      |               |
| 4   | TRI1AC13A1 Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-rampa categ | tona           | 7,040           |                      |               |
|   |   |                | material:       |                      |               |
|   |   |                | manopera:       |                      |               |
|   |   |                | utilaj:         |                      |               |
|   |   |                | transport:      |                      |               |
|   |   | <b>procent</b> | <b>material</b> | <b>manopera</b>      | <b>utilaj</b> |
|   |   |                |                 | <b>transport</b>     | <b>total</b>  |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |   |                |                 |                      |               |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |   |                |                 |                      |               |
| CAS   |   |                |                 |                      |               |
| Fond de risc                                |   |                |                 |                      |               |
| Concedii si indemnizatii                    |   |                |                 |                      |               |
| Somaj                                       |   |                |                 |                      |               |
| Fond de garantare                           |   |                |                 |                      |               |
| Sanatate                                    |   |                |                 |                      |               |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>   |   |                |                 |                      |               |
| Cheltuieli indirecte                        |   |                |                 |                      |               |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b> |   |                |                 |                      |               |
| Profit                                      |   |                |                 |                      |               |
| <b>Total Inklusiv Profit:</b>               |   |                |                 |                      |               |



STADIUL FIZIC: Cofraje zid greutate

| 0                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b> |   |   |   |   |           |
| TVA:                             |   |   |   |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |   |   |   |   |           |

1 euro =      lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul Saliste

Ofertant,  
\*\*\*

Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat de [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [suport@intelsoftdeviz.ro](mailto:suport@intelsoftdeviz.ro), tel.: 0236 477.007





**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**OBIECTUL:** Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
**STADIUL FIZIC:** Armatura zid greutate  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |   |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA |           |
|-------------------|---|------|------------|----------------------|-----------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitatea |                      |           |
| 0                 | 1   | 2    | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4 |
| 1                 | TE06C1 Plasa de armatura sudata tip stnb...d = 6mm ochiurile 100x100mm  | mp   | 17,600     |                      |           |
|                   |   |      | material:  |                      |           |
|                   |   |      | manopera:  |                      |           |
|                   |   |      | utilaj:    |                      |           |
|                   |   |      | transport: |                      |           |
| 2                 | TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m                      | tona | 0,097      |                      |           |
|                   |   |      | material:  |                      |           |
|                   |   |      | manopera:  |                      |           |
|                   |   |      | utilaj:    |                      |           |
|                   |   |      | transport: |                      |           |
| 3                 | TRI1AC02A1 Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare rampa-vagon categ. | tona | 0,097      |                      |           |
|                   |   |      | material:  |                      |           |
|                   |   |      | manopera:  |                      |           |
|                   |   |      | utilaj:    |                      |           |
|                   |   |      | transport: |                      |           |
| 4                 | TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.                    | tona | 0,097      |                      |           |
|                   |   |      | material:  |                      |           |
|                   |   |      | manopera:  |                      |           |
|                   |   |      | utilaj:    |                      |           |
|                   |   |      | transport: |                      |           |
| 5                 | TRI1AC13A1 Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-rampa categ | tona | 0,097      |                      |           |
|                   |   |      | material:  |                      |           |
|                   |   |      | manopera:  |                      |           |
|                   |   |      | utilaj:    |                      |           |
|                   |   |      | transport: |                      |           |

|   | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |         |          |          |        |           |       |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |         |          |          |        |           |       |
| CAS   |         |          |          |        |           |       |
| Fond de risc                                |         |          |          |        |           |       |
| Concedii si indemnizatii                    |         |          |          |        |           |       |
| Somaj                                       |         |          |          |        |           |       |
| Fond de garantare                           |         |          |          |        |           |       |
| Sanatate                                    |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>   |         |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                        |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b> |         |          |          |        |           |       |
| Profit                                      |         |          |          |        |           |       |
| <b>Total Inklusiv Profit:</b>               |         |          |          |        |           |       |



STADIUL FIZIC: Armatura zid greutate

| 0                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b> |   |   |   |   |           |
| TVA:                             |   |   |   |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |   |   |   |   |           |

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul Saliste

Ofertant,  
\*\*\*

Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu SDR de [www.intelsoftdevize.ro](http://www.intelsoftdevize.ro), e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007






**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**OBIECTUL:** Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
**STADIUL FIZIC:** Betoane si zidarie  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |  |      | SECTIUNEA FINANCIARA |   |           |
|-------------------|--|------|----------------------|---|-----------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitatea           |   |           |
| 0                 | 1  | 2    | 3                    | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1                 | CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv | mc   | 3,380                |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 2                 | 20018086 Beton de ciment clasa C25/30(BC 30/B 400)   | mc   | 3,400                |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 3                 | TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km   | tona | 8,150                |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 4                 | CA01C1 Turnarea betonului simplu ciclopian, în fundatii, socluri si ziduri de sprijin, executat cu beton   | mc   | 82,700               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
|                   | 20018086 Beton de ciment clasa C25/30(BC 30/B 400)   | mc   | 55,823               |   |           |
| 5                 | TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km   | tona | 134,000              |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
| 6                 | PE03C1 Zidarie din piatra cu mortar ciment marca 100 in...elev. zid. bolti cu h<2,00m piatra bruta roca sed  | mc   | 68,400               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |
|                   | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030   | mc   | 21,888               |   |           |
| 7                 | TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km   | tona | 52,800               |   |           |
|                   |  |      | material:            |   |           |
|                   |  |      | manopera:            |   |           |
|                   |  |      | utilaj:              |   |           |
|                   |  |      | transport:           |   |           |



## STADIUL FIZIC: Betoane si zidarie

| 0   | 1  | 2               | 3               | 4             | 5 = 3 x 4        |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 8   | 5700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas 6675/2   | m               | 14,400          |               |                  |
|   |  |                 | material:       |               |                  |
|   |  |                 | manopera:       |               |                  |
|   |  |                 | utilaj:         |               |                  |
|   |  |                 | transport:      |               |                  |
| 9   | TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) | ora             | 8,000           |               |                  |
|   |  |                 | material:       |               |                  |
|   |  |                 | manopera:       |               |                  |
|   |  |                 | utilaj:         |               |                  |
|   |  |                 | transport:      |               |                  |
|   | <b>procent</b>   | <b>material</b> | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b> | <b>transport</b> |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |  |                 |                 |               |                  |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |  |                 |                 |               |                  |
| CAS   |  |                 |                 |               |                  |
| Fond de risc                                |  |                 |                 |               |                  |
| Concedii si indemnizatii                    |  |                 |                 |               |                  |
| Somaj                                       |  |                 |                 |               |                  |
| Fond de garantare                           |  |                 |                 |               |                  |
| Sanatate                                    |  |                 |                 |               |                  |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>   |  |                 |                 |               |                  |
| Cheltuieli indirecte                        |  |                 |                 |               |                  |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |  |                 |                 |               |                  |
| Profit                                      |  |                 |                 |               |                  |
| <b>Total Inclusiv Profit:</b>               |  |                 |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |  |                 |                 |               |                  |
| <b>TVA:</b>                                 |  |                 |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |  |                 |                 |               |                  |

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul SalisteOfertant,  
\*\*\*

Proiectant,

S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport general de ISDP - www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007





**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**OBIECTUL:** Zid sprijin de greutate Helevatie 2,7 m, fundatie din beton ciclopian 1,65 m adancime  
**STADIUL FIZIC:** Umplutura drenanta la zid greutate  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA                           |   |         |            | SECTIUNEA FINANCIARA |           |           |       |
|---|---|---------|------------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Nr.   | Capitolul de lucrari  | U.M.    | Cantitatea |                      |           |           |       |
| 0   | 1   | 2       | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4 |           |       |
| 1   | PF05A1 Hidrozolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la reece in doua straturi   | mp      | 256,000    |                      |           |           |       |
|   |   |         | material:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | manopera:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | utilaj:    |                      |           |           |       |
|   |   |         | transport: |                      |           |           |       |
| 2   | PE01C1 Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara   | mc      | 35,700     |                      |           |           |       |
|   |   |         | material:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | manopera:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | utilaj:    |                      |           |           |       |
|   |   |         | transport: |                      |           |           |       |
| 3   | IFF33A2 Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m   | mp      | 157,000    |                      |           |           |       |
|   |   |         | material:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | manopera:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | utilaj:    |                      |           |           |       |
|   |   |         | transport: |                      |           |           |       |
| 4   | DA06A1 Strat de agregate naturale(balast) cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; | mc      | 12,500     |                      |           |           |       |
|   |   |         | material:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | manopera:  |                      |           |           |       |
|   |   |         | utilaj:    |                      |           |           |       |
|   |   |         | transport: |                      |           |           |       |
|   |   | procent | material   | manopera             | utilaj    | transport | total |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |   |         |            |                      |           |           |       |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |   |         |            |                      |           |           |       |
| CAS   |   |         |            |                      |           |           |       |
| Fond de risc                                |   |         |            |                      |           |           |       |
| Concedii si indemnizatii                    |   |         |            |                      |           |           |       |
| Somaj                                       |   |         |            |                      |           |           |       |
| Fond de garantare                           |   |         |            |                      |           |           |       |
| Sanatate                                    |   |         |            |                      |           |           |       |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>   |   |         |            |                      |           |           |       |
| Cheltuieli indirecte                        |   |         |            |                      |           |           |       |
| <b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b> |   |         |            |                      |           |           |       |
| Profit                                      |   |         |            |                      |           |           |       |
| <b>Total Inklusiv Profit:</b>               |   |         |            |                      |           |           |       |



**STADIUL FIZIC: Umplutura drenanta la zid greutate**

| 0                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b> |   |   |   |   |           |
| <b>TVA:</b>                      |   |   |   |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |   |   |   |   |           |

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul SalisteOfertant,  
\*\*\*Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu SISP, www.deviz.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007






**OBIECTIV:** Zid sprijin de greutate (27 metri liniari)  
**Beneficiar:** Orasul Saliste  
**Proiectant:** S.C. Eko Top Sib S.R.L.  
**Executant:** \*\*\*

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale   | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0        | 1  | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                |
| 1        | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne            | mc   | 2,900                      |                                  |                               |            | 2,900            |
| 2        | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea                  | mc   | 12,438                     |                                  |                               |            | 12,438           |
| 3        | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm   | mc   | 16,388                     |                                  |                               |            | 27,859           |
| 4        | 20018086 Beton de ciment clasa C25/30(BC 30/B 400)                             | mc   | 59,223                     |                                  |                               |            | 142,134          |
| 5        | 2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm                  | mc   | 41,350                     |                                  |                               |            | 66,160           |
| 6        | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci  | kg   | 342,000                    |                                  |                               |            | 0,345            |
| 7        | 5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111                           | kg   | 1,144                      |                                  |                               |            | 0,001            |
| 8        | 5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111                           | kg   | 4,277                      |                                  |                               |            | 0,005            |
| 9        | 7315789 Decofrol   | kg   | 13,200                     |                                  |                               |            | 0,015            |
| 10       | 2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689              | mc   | 0,677                      |                                  |                               |            | 0,541            |
| 11       | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                            | mc   | 0,053                      |                                  |                               |            | 0,032            |
| 12       | 7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m                  | m    | 126,228                    |                                  |                               |            | 0,082            |
| 13       | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030                                   | mc   | 21,888                     |                                  |                               |            | 49,467           |
| 14       | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm                      | mc   | 0,889                      |                                  |                               |            | 1,200            |
| 15       | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti                         | mp   | 5,280                      |                                  |                               |            | 0,132            |
| 16       | 2201361 Piatra bruta sortata r.sediment <50 kg/buc.                            | kg   | 205.285,200                |                                  |                               |            | 205,285          |
| 17       | 2004268 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80              | buc  | 1,408                      |                                  |                               |            | 0,094            |
| 18       | 2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942               | mc   | 0,053                      |                                  |                               |            | 0,026            |
| 19       | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm | kg   | 6,424                      |                                  |                               |            | 0,007            |
| 20       | 3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889                              | kg   | 0,264                      |                                  |                               |            | 0,000            |
| 21       | 3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889                                  | kg   | 0,942                      |                                  |                               |            | 0,001            |
| 22       | 6827400 Sprait met.telescop.0,8mm(8f)pt.sprij.lung. 1,50-2,50m S               | buc  | 0,374                      |                                  |                               |            | 0,019            |
| 23       | 2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558                                  | kg   | 256,000                    |                                  |                               |            | 0,282            |
| 24       | 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas 6675/2                       | m    | 14,400                     |                                  |                               |            | 0,037            |



**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

| 0 | 1                      | 2 | 3 | 4    | 5 = 3 x 4 | 6 | 7       |
|---|------------------------|---|---|------|-----------|---|---------|
|   | <b>Valoare directa</b> |   |   | lei  |           |   |         |
|   | <b>Recapitulatie</b>   |   |   | lei  |           |   |         |
|   | <b>TOTAL</b>           |   |   | lei  |           |   | 509,065 |
|   |                        |   |   | euro |           |   |         |

1 euro =            lei, curs la data de

Beneficiar,  
Orasul Saliste

Ofertant,  
\*\*\*

Proiectant,  
S.C Eko Top Sib S.R.L.

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [suport@intelsoftdeviz.ro](mailto:suport@intelsoftdeviz.ro), tel.: 0236 477.007

